

کولپوسکوپی و اهمیت آن

کولپوسکوپی مشاهده اپی تلیوم سرویکس و دستگاه ژنیتال تحتانی

و ناحیه anogenital با استفاده از بزرگ نمایی و نور کافی قبل و بعد از اضافه کردن چند نوع محلول مییاشد.

بدین وسیله نمای غیرطبیعی اپی تلیوم نئوپلاستیک مشخص شده و از مناطق حداکثر ضایعه بیوپسی گرفته می شود تا بتوان بر اساس نتایج آن جهت درمان و پی گیری بیماران اقدام نمود.

در نهایت اهمیت کولپوسکوپی کمک به کشف و درمان ضایعات داخل اپی تلیالی یا مراحل اولیه کانسر سرویکس و کاهش شیوع و مورتالیتته کانسر سرویکس می باشد که در این راستا به بهبود شاخص های سلامت در میان جمعیت زنان منجر می شود.

اندیکاسیونهای کولپوسکوپی

پاپ اسمیر غیرطبیعی

یافته های غیر طبیعی در تست های غربالگری مثل تست HPV

سرویکس غیرطبیعی در معاینه با چشم غیر مسلح

خونریزی یا لکه بینی بعد از نزدیکی

خونریزی غیرقابل توجیه بین قاعدگیها

ترشحات واژینال مداوم غیرقابل توجیه

نئوپلازی ولو یا واژن و کوندیلوما اکومیناتای ژنیتال

شریک جنسی مبتلا به نئوپلازی یا کوندیلومای دستگاه ژنیتال

به عنوان ارزیابی روتین قبل از اعمال جراحی ژنیکولوژیک

کنتراندیکاسیونهای کولپوسکوپی

زمان قاعدگی

سرویسیت یا ولوواژنیتیت حاد

زمان بارداری



بیمارستان فرمانیه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کلیوسکوپی

تاریخ تدوین : بهار ۹۰

تاریخ بازنگری : ۱۴۰۰

تاریخ بازنگری بعدی : ۱۴۰۳

Code :

با آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما